

Zon en Scherm 
Solar Rolluiken



Rolluiken op zonne-energie



Schipper
kozijnen

Duurzame rolluiken op zonne-energie

Onze duurzame rolluiken zijn voorzien van een zelf oplaadbare motor. Deze rolluiken hebben geen extra bedrading, er hoeft dus niet in de gevel geboord te worden! Op het rolluik zit namelijk een zonnepaneel bevestigd, deze vangt de straling van de zon op. De energie wordt vervolgens omgezet in elektrische energie en zo wordt de motoraccu opgeladen. Met deze rolluiken op zonne-energie bespaart de bewoner op de energiekosten. Het is belangrijk dat de rolluiken goed bij de woning aansluiten, qua afmetingen, kleur en design. Het rolluik wordt volledig op maat gemaakt, ook zijn deze rolluiken in maar liefst 18 kleuren te verkrijgen. Onze duurzame rolluiken op zonne-energie kunnen gebruikt worden voor vrijwel elk raam, denk aan woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer. Niet alleen de zon wordt tegengehouden, deze rolluiken staan bekend om zijn isolatie en geluidswering.



Beknopte specificaties

- Maximale breedte: 370 cm
- Maximale hoogte: 300 cm
- Rolluikkleuren: keuze uit 18 kleuren
- Bediening: elektrisch op zonne-energie



DUURZAAM ALUMINIUM

Het aluminium van deze rolluiken beschikt over de eigenschappen dat het nagenoeg onderhoudsvrij is en een lange levensduur garandeert.




BESPAAR OP ENERGIE

4% tot 14% op het energieverbruik voor ruimteverwarming. In de zomer wordt daarnaast tussen de 61% en de 72% bespaard op het energiegebruik voor koelen, in vergelijking met een woning zonder zonwerende maatregelen.




GEGARANDEERDE KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar garantie. Onze producten zijn te herkennen aan het chroomkleurige merklogo en aan de sticker met de unieke productcode.



OMKASTING

Afhankelijk van de afmetingen van het rolluik wordt er gekozen uit drie typen omkastingen: 150 x 150 mm, 165 x 165 mm, 180 x 180 mm of 205 x 205 mm.



ZIJGELEIDERS

We maken gebruik van schroefbare zijgeleiders van 45 x 22 mm, 53 x 22 mm of 53 x 60 mm. Ideaal voor een blinde bevestiging.



BEDIENING

De bediening is eenvoudig d.m.v. een hand- of wandzender. Het is ook mogelijk om het aan te sluiten op een Smart Home Hub.